

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2024-2025 учебного года составлен «29» июля 2024 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 1984г.  
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Чегемского муниципального района  
(учредитель организации)

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский муниципальный район

361401, г.п.Чегем, ул. Свободы, 160

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кабжихов Артур Латифович, 88663043101

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Чегемского муниципального района от 26 июня 2024 г. № 675-па «Об оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Чегемском муниципальном районе, к началу 2024-2025 учебного года» в период с 29 июля по 12 августа 2024 года муниципальной межведомственной комиссией в составе:

**Председатель комиссии:** заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района по социальным вопросам- начальник МКУ «Управления местной администрации Чегемского муниципального района» Арипшева Жанна Касымовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Секретарь комиссии:** начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» Аппаева Фатима Наурузовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Члены комиссии:**

1. Борсова А.Х. – начальник информационно-методического отдела МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района», член комиссии;

2. Алоев И.А. – главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района», член комиссии;

3. Ахиев Б.В. – главный специалист МКУ «Управление архитектуры и капитального строительства местной администрации Чегемского муниципального района», член комиссии;

4. Шомахова М.М. - заведующая педиатрическим отделением поликлиники ГБУЗ «Центральная районная больница им.Хацукова», член комиссии (по согласованию);

5. Гозов М.М. - начальник ПЦО ОВО по Чегемскому району – филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по КБР», член комиссии (по согласованию);

6. Евсеев А.В.- государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, член комиссии (по согласованию);  
7. Тарканов И.Ю. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, член комиссии (по согласованию);  
8. Мурзаев З.Т. – начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Чегемскому району, подполковник комиссии, член комиссии (по согласованию);  
9. Сумаева Э.С. – член родительского комитета МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем

проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем Чегемского муниципального района КБР  
(полное наименование организации)

(далее – организация).

### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем Чегемского муниципального района КБР утвержденный Главой местной администрации Чегемского муниципального района от «17» 04. 2017 года;  
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» 01.2014 г. № 07-АВ 41218, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «28» 01. 2014 г. №07-АВ 413207 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22».03.2016 г., Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия - 07А01 № 0000592, срок действия свидетельства с «20» 01. 2016г. до «19.05. 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14». 03.2016г., серия 07А01 , № 0000725, регистрационный номер 1867, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, срок действия лицензии - бессрочно  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «06» февраля 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 28 июля 2021 г. оформлена. Регистрационный №832455000010-ТО-000123

План подготовки организации к новому учебному году - разработан (не разработан) и согласован (не согласован) установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_ ,  
(наименование объекта)  
выполнены \_\_\_\_\_ ,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ , гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

выполнены \_\_\_\_\_ ,  
(наименование объекта)

\_\_\_\_\_ ,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ , гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:  
(всего)

здание школы и здание дошкольного отделения, выполнены работниками  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Х.М.Шогенова» г.п.Чегем.

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

(всего) \_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_ .

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

дошкольное образование

начальное общее образование

основное общее образование

среднее общее образование

дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся- 1174 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 667 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов – 7 человек;

из них поступивших в вузы – 5 человек, профессиональные образовательные организации - 2 человек, работают - 0 человек, не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 70 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 25; количество обучающихся – 667 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 25 классов, 667 обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_ классов, \_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 51 человек 100%;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 20,3 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 2 человек 7,2 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

частично техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	11	11	95	имеются	имеются	в наличии, в хорошем состоянии	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	90	имеются	имеются	в наличии, в хорошем состоянии	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	95	имеются	имеются	в наличии, в хорошем состоянии	имеется	
4.	Кабинет биологии	1	1	100	имеются	имеются	в наличии, в хорошем состоянии	имеется	
5.	Кабинет химии	1	1	100	имеются	имеются	в наличии, в хорошем	имеется	

							состоянии		
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 150 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 150 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля - швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 24 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа- не имеется;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 65, из них подлежит списанию - 14 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 5 единиц.

**Основные недостатки:** не имеются;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: стойка для прыжков в высоту с планкой- 1 комплект

(наименование оборудования, количество оборудования)

**Основные недостатки:** не имеются;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект -2 классов -2; доска ученическая -0; шкаф книжный - 6.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 20; кровати - 0.  
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - 5734; фонд учебников - 8710, 100 %;  
научно-педагогическая и методическая литература - 288.  
Общий фонд-14732

**Основные недостатки:** не имеются.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией

- удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 19, 798 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние удовлетворительное, отвечает санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

**Основные недостатки:** не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

**Основные недостатки:** не имеются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Школьная медсестра	0,5	Договор	
Стоматолог	Школьный врач	0,5	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «19» 07. 2018г, № ЛО-07-01-001049, регистрационный номер 001521;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — 1 человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 5 человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не имеются

8. Питание обучающихся — организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой  
(количество смен) (количество столовых)

на 200 посадочных мест.

Буфет не имеется мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(удовлетворительное, неудовлетворительное); (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 46 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 14 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией. (Договор купли продажи №3 от 20.01.2024г. ООО «Андемир». Договор на поставку товаров №5 от 20.01.24г. СССПК «Стандарт-Агро») (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты догов)

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов организовано,  
(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарным нормам.

**Основные недостатки:** не имеются;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

**Основные недостатки:** не имеются;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

\_\_\_\_\_ кипяченая питьевая вода \_\_\_\_\_  
(указать способ организации питьевого режима)

**Основные недостатки:** не имеется;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,  
(имеется, не имеется)

№1303/3 от 20.01.2024г, ФФГУП «Центр дезинфекции» г.п.Нальчик .  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

**Основные недостатки:** не имеются.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям - \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)



**Основные недостатки:** не имеются.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации в ночное время осуществляется двумя сторожами посменно, (указать способ охраны – сторожа, введомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ЧОП «Страж-1» в составе 1 человека в дневное время суток. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Ф06-01/24 от 31.01.2024г. (№Ф06-01/24 от 31.01.2024)  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения имеется ;  
(имеется, не имеется)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована .  
(организована, не организована)

ж) территория организации ограждением обеспечена и оборудована  
(оборудована, не оборудована). Несанкционированный доступ ограничен.

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями имеется;

(имеется, не имеется)

**Основные недостатки:** осуществление мероприятий исключающих возможность несанкционированного проникновения на территорию объекта посторонних лиц, исключение участков территории, на которых ограждение по периметру высотой менее двух метров. (раздел 3 пункт 17 «а», пункт 24 «и») Постановления правительства № 1006 от 2 августа 2019года.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

ПМ № 07240061000210559577 от 23.05.2024г. Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Чегемскому району.

(Номер и дата акта, наименование организации,

проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания выполняются ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ПДК «Стрелец» мониторинг,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое извещение.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна.  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны ;  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.  
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокола №168 от «19» 07. 2021 года, выданного ООО «Трансэнергомонтаж» соответствует нормам  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано .  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены .

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации не проведены .  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена .  
(проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива не организовано ;  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)  
соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
МУП «Чегемводоканал».










16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Х.М.Шогенова» г.п.Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  
(полное наименование организации)

к новому 2024 – 2025 учебному году готово.  
(готова, не готова)

Председатель комиссии:	 (подпись)	<u>Ж.К. Арипшева</u> (инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии:	 (подпись)	<u>Ф.Н. Аппаева</u> (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	 (подпись)	<u>И.А. Алоев</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>А.Х. Борсова</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>Б.В. Ахиев</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>М.М. Шомахова</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>М.М. Гозов</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>З.Т. Мурзаев</u> (инициалы, фамилия)
	 (подпись)	<u>Э.С. Сумаева</u> (инициалы, фамилия)